

ELEKTA: LITÉ PRYSKYŘICE

DESIGNOVÉ PRYSKYŘICE NEJEN NA PODLAHY...

LITÉ PRYSKYŘICE
ÚvodPRŮHLEDNÉ PRYSKYŘICE
PRO PODLAHY

RESINA F5000

Průhledná
pryskyřice pro
vysoké vrstvy
(1mm až 7mm)

RESINA F400

Průhledná
pryskyřice pro
tenké vrstvy
(do 1mm)

BAREVNÉ PRYSKYŘICE
PRO PODLAHY

RESINA P200

Neutrální pryskyřice
barvitelná barvivy nebo
pastami se speciálními
efekty

PRYSKYŘICE
NA STĚNY

RESINA TX300

Neutrální tixotropická
pryskyřice, průhledná
nebo barevná pro
stěny

RESINA F5000

PRŮHLEDNÉ PRYSKYŘICE
NA PODLAHY

RESINA F5000
pryskyřice
průhledná pro
vysoké vrstvy
(1mm až 7mm)

RESINA F400
resina trasparente
per bassi spessori
(inferiori a 1mm)

RESINE COLORATE PER
PAVIMENTI

RESINA P200
resina pigmentabile
con coloranti o
paste ad affetto
speciale

RESINE
PER PARETI

RESINA TX300
resina fixotropica
trasparente o
colorata per
pareti

Dvousložková pryskyřice ve vysoké vrstvě, samonivelační, průhledná a lesklá (100 gloss).

Je ideální pokud chceme začlenit do pryskyřice různé předměty nebo materiály jako štěrk, drcený kámen, křemičitý písek, mince, mušle a díky své úplné průhlednosti je možné dosáhnout zajímavého efektu.

Je možné začlenit i obrázky, tapety, alobal, noviny, atd. předem přilepených k povrchu i za použití samotné pryskyřice.

Kompletně bez zápachu a bez obsahu ředidel, vlévá se na povrch a roztírá se rovnoměrně nerez ozubeným hladítkem dle tloušťky, které chceme dosáhnout. Je důležité, aby vlhkost prostředí nepřesáhla 60% po dalších 6-7 hodin a teplota neklesla pod 15°C.

RESINA F5000
Informační poznámky

Vzhled:	Tekutina vysoké viskozity purpurové barvy
Míchací poměr:	100 A + 50 B
Ředění:	Neředí se (max malé procentní množství ETI-ALC)
Pot Life:	Cca 45 minut
Teoretická vydatnost:	Cca 1 kg/m ² každý 1 mm tloušťky
Suchá na dotek:	12 hodin*
Následná aplikace:	Po 12 hodinách*
Balení:	sada 1,5kg (1kgA + 0,5kgB) sada 7,5kg (5kgA + 2,5kgB)

*Údaje počítané v kontrolovaném prostředí s teplotou 20° C a vlhkostí prostředí 60%

LA RESINA F5000
Příklady



RESINA F400

PRŮHLEDNÉ PRYSKYŘICE
NA PODLAHY

RESINA F5000
resina trasparente
per alti spessori
(tra 1mm e 7mm)

RESINA F400
Průhledná
pryskyřice v
tenkých vrstvách
(do 1mm)

RESINE COLORATE PER
PAVIMENTI

RESINA P200
resina pigmentabile
con coloranti o
paste ad affetto
speciale

RESINE
PER PARETI

RESINA TX300
resina fixotropica
trasparente o
colorata per
pareti

Dvousložková, dilatační pryskyřice v tenké vrstvě, pomocí které lze dosáhnout různých barevných a uměleckých efektů. Na rozdíl od pryskyřice v tlusté vrstvě, cítí mnohem méně sklon podlahy, protože se aplikuje v mnohem nižší vrstvě (0,5 až 1 mm).

Mohou se začlenit perleťové prášky a třpytky, pokud jsou malých rozměrů anebo vytvořit zvláštní barevné odstíny přidáním, dle libosti, koncentrovaných barviv.

Absolutně bez zápachu a bez rozpouštědel, vlévá se na povrch a rovnoměrně roztírá nerez hladítkem anebo štětcem na samotném povrchu, který musí být dobře suchý a bez vlhkosti.

RESINA F400
Informační poznámky

Vzhled:	Tekutina vysoké viskozity purpurové barvy
Míchací poměr:	100 A + 50 B
Ředění:	Neředí se
Pot Life:	Cca 45 minut
Teoretická vydatnost:	Cca 1 kg/m ² každý 1 mm tloušťky
Suchá na dotek:	12 hodin*
Následná aplikace:	Po 12 hodinách*
Balení:	sada 1,5kg (1kgA + 0,5kgB) sada 7,5kg (5kgA + 2,5kgB)

*Údaje počítané v kontrolovaném prostředí s teplotou 20° C a vlhkostí prostředí 60%

RESINA F400
Příklady



LA RESINA P200

BAREVNÉ PRYSKYŘICE
NA PODLAHY

RESINA P200

Neutrální pryskyřice
barvitelná barvivy nebo
pastami se speciálními
efekty



Dvousložková, dilatační pryskyřice, ideální pro realizaci barevných podlah v jednotné barvě anebo pro realizaci kreseb a kreseb o 2 nebo více barvách pro umělecké povrchy s vysokým emocionálním dopadem.

Je možné nabarvit RESINA P200 (5% až 15%) specifickými pigmenty nebo pastami se speciálním efektem, disponibilních v řadě efektů: metalyzovaných, zlatých, bronzových nebo duhových.

Absolutně bez zápachu a bez rozpouštědel, vlévá se na povrch a rovnoměrně roztírá nerez hladítkem anebo štětcem na samotném povrchu, který musí být dobře suchý a bez vlhkosti. Po zaschnutí je vhodné přebrousit a aplikovat vrstvu průhledné F5000 (alespoň ve 2 mm pro kompletní rovinnost).

RESINA P200

Pigmenty a pasty se speciálním efektem

10 pigmentů, 2 speciální prášky a 12 past s efektem

BAREVNÉ PIGMENTY

- DM00 - Bílý
- DM05 – Červená měď
- DM07 – Oxidově žlutá
- DM12 – Oxidové červená
- DM44 – Žluté zlato
- DM458 - Rubín
- DM54 – Teple žlutá
- DM56 - Modrá
- DM60 - Černá
- DM63 – Studeně žlutá

SPECIÁLNÍ PRÁŠKY

- 100PEARLY – Perleťový prášek
- 101 METAL – Metalizovaný prášek

PASTY SE SPECIÁLNÍM EFEKTEM

- 002TSC – Hliníková pasta s hrubým zrnem
- 005TSD – Hliníková pasta se středním zrnem
- 008TST – Hliníková pasta s jemným zrnem
- 010FL – Zlatá pasta
- 012FL – Měděná pasta
- 015FL – Pasta Perla
- 018IR - Pasta Iris modrá
- 019IR - Pasta Iris zlatá
- 022IR - Pasta Iris 1
- 023IR - Pasta Iris 2
- 024IR - Pasta Iris 3
- 040LUMEN – Pasta perleť madreperla

RESINA P200
Informační poznámky

Vzhled:	Tekutina vysoké viskozity purpurové barvy
Míchací poměr:	100 A + 50 B
Ředění:	Neředí se
Pot Life:	Cca 45 minut
Teoretická vydatnost:	Cca 2,5 kg/m ²
Suchá na dotek:	12 hodin*
Následná aplikace:	Po 12 hodinách*
Balení:	sada 1,5kg (1kgA + 0,5kgB) sada 7,5kg (5kgA + 2,5kgB)

*Údaje počítané v kontrolovaném prostředí s teplotou 20° C a vlhkostí prostředí 60%

RESINA TX300

RESINE TRASPARENTI
PER PAVIMENTIRESINA F5000
resina trasparente
per alti spessori
(tra 1mm e 7mm)RESINE COLORATE PER
PAVIMENTIRESINA P200
resina pigmentabile
con coloranti o
pigmenti ad affetto
specialePRYSKYŘICE
NA STĚNYRESINA TX300
Neutrální tixotropická
pryskyřice, průhledná
nebo barevná pro
stěny

Dvousložková pryskyřice, vysoce tixotropní, dilatační a lesklá (100 gloss).

Je ideální pro aplikaci na stěny a podlahy, jako průhledný lak, anebo pro realizaci barevného povrchu v jednotné barvě anebo pro realizaci kreseb a kreseb o 2 nebo více barvách pro umělecké povrchy s vysokým emocionálním dopadem.

Může být průhledná nebo barevná. Je možné nabarvit RESINA TX300 (5% až 15%) specifickými pigmenty nebo pastami se speciálním efektem, disponibilních v řadě efektů: metalyzovaných, zlatých, bronzových nebo duhových.

Absolutně bez zápachu a bez rozpouštědel, aplikuje se na povrch nerez hladítkem. Povrch musí být suchý a bez vlhkosti.

Je možné ji aplikovat i na podlahu pro dosažení strukturovaného efektu.

RESINA TX300

Pigmenty a pasty se speciálním efektem

BAREVNÉ PIGMENTY

- DM00 - Bílý
- DM05 – Červená měď
- DM07 – Oxidově žlutá
- DM12 – Oxidové červená
- DM44 – Žluté zlato
- DM458 - Rubín
- DM54 – Teple žlutá
- DM56 - Modrá
- DM60 - Černá
- DM63 – Studeně žlutá

SPECIÁLNÍ PRÁŠKY

- 100PEARLY – Perleťový prášek
- 101 METAL – Metalizovaný prášek

PASTY SE SPECIÁLNÍM EFEKTEM

- 002TSC – Hliníková pasta s hrubým zrnem
- 005TSD – Hliníková pasta se středním zrnem
- 008TST – Hliníková pasta s jemným zrnem
- 010FL – Zlatá pasta
- 012FL – Měděná pasta
- 015FL – Pasta Perla
- 018IR - Pasta Iris modrá
- 019IR - Pasta Iris zlatá
- 022IR - Pasta Iris 1
- 023IR - Pasta Iris 2
- 024IR - Pasta Iris 3
- 040LUMEN – Pasta perleť madreperla

RESINA TX300
Informační poznámky

Vzhled:	Tekutina vysoké viskozity purpurové barvy
Míchací poměr:	100 A + 50 B
Ředění:	Neředí se (max malé procentní množství ETI-ALC)
Pot Life:	Cca 45 minut
Teoretická vydatnost:	
Suchá na dotek:	12 hodin*
Následná aplikace:	Po 12 hodinách*
Balení:	sada 1,5kg (1kgA + 0,5kgB) sada 7,5kg (5kgA + 2,5kgB)

*Údaje počítané v kontrolovaném prostředí s teplotou 20° C a vlhkostí prostředí 60%